

ESTANTERÍAS  
CARGAS  
PESADAS




# ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN

Las estanterías para paletización convencional son el sistema más rentable para el almacenaje de cargas paletizadas homogéneas tales como paletas europeas, americanas o australianas.

Permiten un acceso unitario a cada paleta y una buena rotación de stock.







### Ventajas:

- ✓ Sistema de almacenaje económico y flexible.
- ✓ Multiplica el espacio disponible.
- ✓ Flexibilidad para adaptarse a las dimensiones de la unidad de carga.
- ✓ Acceso unitario a cada referencia.
- ✓ Perfecto control de los stocks.
- ✓ Combinable con otros sistemas de almacenaje.

### Colores:

Bastidores



Largueros




### Componentes:

- ✓ Bastidores. ①
- ✓ Placas de nivelación.
- ✓ Anclajes.
- ✓ Largueros. ②
- ✓ Gatillos de seguridad.
- ✓ Tope paleta. ③
- ✓ Protector puntal. ④
- ✓ Protector bastidor.




### DIMENSIONES BASTIDOR

ALTURA BASTIDOR mm	FONDO mm
2.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
3.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
4.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
5.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
6.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
7.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
8.000	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200
....	600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200



- ✓ Los bastidores están formados por dos puntales fabricados en acero laminado en frío y atornillados empleando perfiles horizontales y diagonales.
- ✓ Los puntales van ranurados cada 50 mm para que los travesaños encajen.
- ✓ Existen diferentes modelos de perfiles para los puntales, la elección de cada uno dependerá de las cargas que deban soportar.





- ✓ Los largueros se suministran con conectores de 4 o 5 grapas que garantizan una unión rígida.
- ✓ La diferente gama de largueros cubren todas las necesidades, tanto en dimensiones como en capacidad de carga.

DIMENSIONES LARGUEROS		
MODELO	LARGO mm	CARGA KG/ NIVEL
8050	1.900	2.300
	2.300	1.900
	2.700	1.500
1050	1.900	3.300
	2.300	2.600
	2.700	2.200
	3.300	1.500
12050	1.900	4.000
	2.300	3.500
	2.700	3.000
	3.300	2.200
14050	2.700	3.500
	3.300	3.000
	3.600	2.500
	3.900	2.200

DIMENSIONES LARGUEROS		
MODELO	LARGO mm	CARGA KG/ NIVEL
L85/4	1.150	3.940
	1.350	3.400
	1.850	2.650
	2.250	2.200
	2.700	1.500
L95/4	1.350	3.895
	1.850	3.100
	2.250	2.700
L105/4	2.700	2.100
	1.850	3.720
	2.250	3.150
L125/5	2.700	2.400
	2.250	3.610
	2.700	3.000
L135/5	3.300	2.550
	3.600	2.400
	2.250	4.320
L145/5	2.700	3.450
	3.300	3.000
	3.600	2.670
L145/5	2.250	4.450
	2.700	3.750
	3.300	3.450
	3.600	3.200
	3.900	2.450


# CANTILEVER

Las estanterías Cantilever son la óptima solución para el almacenaje de materiales largos, voluminosos y pesados. Están formadas por columnas estructurales especialmente diseñadas para esta función y brazos en voladizo que soportan la mercancía almacenada.

Este acceso directo a la unidad de carga y la fácil regulación de la altura de los niveles la hacen muy versátil ante los cambios volumétricos de las cargas.







Per a la distribució i càlcul de la prestatgeria, s'ha de tenir en compte les mesures, els pesos, la rigidesa de la mercaderia, el tipus d'element de manipulació, les toleràncies, etc.

Cada unitat de càrrega ha de recolzar-se en un mínim de dos braços. La mercaderia pot sobresortir a banda i banda dels braços fins a un màxim del 50%. Així es proporciona un suport estable i un correcte repartiment de càrregues.

#### Ventajas:

- ✓ Fácil montaje.
- ✓ Ahorro de espacio.
- ✓ Posibilidad de situar la carga en ambos lados.
- ✓ El brazo móvil tiene una mayor superficie de apoyo de material para evitar marcas y deformaciones puntuales de los materiales almacenados.

#### Colores:

Columnas



Brazos



#### Componentes:

- ✓ Columna. ①
- ✓ Base Columna. ②
- ✓ Brazo. ③
- ✓ Unión. ④
- ✓ Atirantado. ⑤

#### Componentes Adicionales:

- ✓ Tope brazo.
- ✓ Placa de nivelación.



Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76  
17800 OLOT (Girona)

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270

[info@fiosa.cat](mailto:info@fiosa.cat) - [www.fiosa.cat](http://www.fiosa.cat)

