

PRESTATGERIES
PICKING






PRESTATGERIES DE CÀRREGA MANUAL

La prestatgeria per càrrega manual està especialment dissenyada per a l'emmagatzematge de tot tipus de material, amb gran quantitat de referències, molta rotació i pes no molt elevat.

Té prestatges disponibles en fusta o xapa galvanitzada, regulables en alçada cada 50 mm., amb estructura armada amb cargols, el que li confereix al disseny del sistema un alt grau de seguretat i eficiència.

La tipologia i configuració d'aquesta prestatgeria li permeten una gran varietat de composicions i una alta adaptabilitat als espais i requeriments del producte, així mateix es poden acoblar tot tipus d'elements per cobrir les necessitats específiques del client.



El procés de producció del sistema de prestatgeries per a càrrega manual compleix amb les normatives i regulacions de salut i seguretat vigents. A més podem garantir l'alta qualitat exigida pels nostres clients durant el seu muntatge.

Avantatges:

- ✓ Possibilitat de graduar els nivells.
- ✓ Fàcil muntatge.
- ✓ Varietat de components, per classificar els materials.
- ✓ Possibilitat de la instal·lació de passarel·les per accedir als nivells superiors.

Colors:

Bastidors



Llarguers



Components:

- ✓ Bastidors. ①
- ✓ Plaques d'anivellament. ②
- ✓ Anclatges.
- ✓ Llarguers. ②
- ✓ Gallets de seguretat.
- ✓ Travessers. ③
- ✓ Panells de fusta. ④
- ✓ Panells galvanitzats. ⑤


Components Addicionals:

- ✓ Calaixos.
- ✓ Senyalitzadors magnètics.




| MIDES BASTIDOR | |
|--------------------|---|
| ALÇADA BASTIDOR mm | FONS mm |
| 2.000 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 2.500 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 3.000 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 3.500 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 4.000 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 4.500 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 5.000 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 5.500 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| 6.000 | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |
| | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 |

- ✓ Els bastidors estan formats per dos puntals amb les diagonals, travessers i peus corresponents.
- ✓ Els puntals van ranurats cada 50 mm perquè els travessers encaixin.



| MIDES LLARGUERS | | |
|-----------------|----------|--------------------|
| MODEL | LLARG mm | CÀRREGA KG/ NIVELL |
| Z-60 | 1.005 | 1.110 |
| | 1.335 | 918 |
| | 1.500 | 712 |
| | 1.830 | 646 |
| | 2.065 | 505 |
| | 2.395 | 373 |
| | 2.725 | 280 |
| Z-80 | 1.005 | 1.600 |
| | 1.335 | 1.260 |
| | 1.500 | 1.056 |
| | 1.830 | 815 |
| | 2.065 | 750 |
| | 2.395 | 600 |
| | 2.725 | 500 |
| 80*50 | 1.005 | 1.800 |
| | 1.335 | 1.700 |
| | 1.500 | 1.640 |
| | 1.830 | 1.300 |
| | 2.065 | 1.210 |
| | 2.395 | 1.100 |
| | 2.725 | 1.000 |



- ✓ Els travessers són els elements horitzontals que estableixen la longitud del mòdul, i sobre els quals es diposita la càrrega.
- ✓ Hi ha diversos models i la diferència entre ells resideix en les dimensions. S'uneixen als puntals mitjançant connectors i els corresponents gallets de seguretat.
- ✓ L'elecció del travesser es fa en funció de la càrrega que ha de suportar.

| MIDES LLARGUERS | | |
|-----------------|----------|--------------------|
| MODEL | LLARG mm | CÀRREGA KG/ NIVELL |
| LZ-60 | 950 | 850 |
| | 1.150 | 700 |
| | 1.350 | 600 |
| | 1.500 | 550 |
| | 1.850 | 450 |
| LZ-75 | 1.500 | 820 |
| | 1.850 | 680 |
| | 2.250 | 550 |
| | 2.400 | 520 |
| | 2.700 | 480 |

| MIDES LLARGUERS | | |
|-----------------|----------|--------------------|
| MODEL | LLARG mm | CÀRREGA KG/ NIVELL |
| Z-70 | 1.200 | 900 |
| | 1.500 | 700 |
| | 1.800 | 500 |
| | 2.250 | 300 |
| Z-85 | 1.200 | 1.200 |
| | 1.500 | 1.000 |
| | 1.800 | 800 |
| | 2.250 | 600 |
| | 2.700 | 400 |

Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76
17800 OLOT (Girona)

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270

info@fiosa.cat - www.fiosa.cat

